

水 質 検 査 成 績 書

三島郡島本町広瀬三丁目11番24号

島本町上下水道部長 近藤 治彦 様

大阪府藤井寺保健所



令和 6 年 4 月 16 日、持参提出された試料の検査成績は下記のとおりです。

採 水 場 所	： 大沢特設水道浄水場		
種 別	： 特設水道	原 水	
採 水 日 時	： 令和6年4月16日	10時00分	水 温 ： ℃
検 査 期 間	： 令和6年4月16日 ~ 令和6年4月17日		

項 目	水質基準	結 果	項 目	水質基準	結 果
1 一般細菌	100CFU/mL以下		32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	
2 大腸菌	検出されないこと		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		38 塩化物イオン	200mg/L以下	
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下		39 カシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		40 蒸発残留物	500mg/L以下	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下		45 フェノール類	0.005mg/L以下	
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	
16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		47 pH値	5.8以上8.6以下	
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下		48 味	異常でないこと	
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		49 臭 気	異常でないこと	
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		50 色 度	5度以下	
20 ベンゼン	0.01mg/L以下		51 濁 度	2度以下	
21 塩素酸	0.6mg/L以下		大 腸 菌	100mL中	検出
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	1
23 クロロホルム	0.06mg/L以下				
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下				
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下				
26 臭素酸	0.01mg/L以下				
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下				
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下				
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下				
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下				
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		残留塩素	mg/L	

判 定 : -----

備 考 : 水質基準は平成15年厚生労働省令第101号に拠る。
各項目の検査方法及び報告下限値については、裏面参照。

水 質 検 査 成 績 書

三島郡島本町広瀬三丁目11番24号

島本町上下水道部長 近藤 治彦 様

大阪府藤井寺保健所



令 和 6 年 7 月 16 日、持参提出された試料の検査成績は下記のとおりです。

採 水 場 所	： 大沢特設水道浄水場		
種 別	： 特設水道	原 水	
採 水 日 時	： 令和6年7月16日	10時15分	水温 : ℃
検 査 期 間	： 令和6年7月16日	～	令和6年7月17日

項 目	水質基準	結 果	項 目	水質基準	結 果
1 一般細菌	100CFU/mL以下		32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	
2 大腸菌	検出されないこと		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		38 塩化物イオン	200mg/L以下	
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		40 蒸発残留物	500mg/L以下	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下		45 フェノール類	0.005mg/L以下	
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		46 有機物(全有機炭素(TOC)の濃)	3mg/L以下	
16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		47 pH値	5.8以上8.6以下	
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下		48 味	異常でないこと	
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		49 臭 気	異常でないこと	
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		50 色 度	5度以下	
20 ベンゼン	0.01mg/L以下		51 濁 度	2度以下	
21 塩素酸	0.6mg/L以下		大 腸 菌	100mL中	検出
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	1
23 クロロホルム	0.06mg/L以下				
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下				
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下				
26 臭素酸	0.01mg/L以下				
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下				
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下				
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下				
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下				
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		残留塩素	mg/L	

判 定 : -----

備 考 : 水質基準は平成15年厚生労働省令第101号に拠る。
各項目の検査方法及び報告下限値については、裏面参照。

茨保第 71-4 号
令和 6 年 7 月 18 日

依頼者
住 所 三島郡島本町広瀬三丁目11番24号

氏 名 島本町上下水道部長
近藤 治彦 様

大阪府茨木保健所長



令和6年7月16日、持参提出された試料の検査成績は下記のとおりです。

検 査 目 的		ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム 等		
採 水 年 月 日		令和 6 年 7 月 16 日	天候	前日 当日
				曇 雨
水 質 検 査 成 績 書				
検 査 年 月 日		令和 6 年 7 月 16 日 ~ 令和 6 年 7 月 17 日		
項 目	採取場所	大沢特設水道浄水場		
	種 別	原水		
クリプトスポリジウム (オーシスト)		10L中に検出しない。		
ジアルジア (シスト)		10L中に検出しない。		
【参考】 濁 度		2. 2		
備 考		各項目の検査方法及び報告下限値については、裏面参照。		

水 質 検 査 成 績 書

三島郡島本町広瀬三丁目11番24号

島本町上下水道部長 近藤 治彦 様

大阪府藤井寺保健所



令和 6 年 10 月 15 日、持参提出された試料の検査成績は下記のとおりです。

採 水 場 所 : 大沢特設水道浄水場

種 別 : 特設水道 原水

採 水 日 時 : 令和6年10月15日 9時55分 水温 : °C

検 査 期 間 : 令和6年10月15日 ~ 令和6年10月16日

項 目	水質基準	結 果	項 目	水質基準	結 果
1 一般細菌	100CFU/mL以下		32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	
2 大腸菌	検出されないこと		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		38 塩化物イオン	200mg/L以下	
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		40 蒸発残留物	500mg/L以下	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		42 ジェオスミン	0.0001mg/L以下	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		43 2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下	
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下		45 フェノール類	0.005mg/L以下	
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	
16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		47 pH値	5.8以上8.6以下	
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下		48 味	異常でないこと	
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		49 臭 気	異常でないこと	
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		50 色 度	5度以下	
20 ベンゼン	0.01mg/L以下		51 濁 度	2度以下	
21 塩素酸	0.6mg/L以下		大 腸 菌	100mL中	検出
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	1
23 クロロホルム	0.06mg/L以下				
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下				
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下				
26 臭素酸	0.01mg/L以下				
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下				
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下				
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下				
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下				
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		残留塩素	mg/L	

判 定 : ——

備 考 : 水質基準は平成15年厚生労働省令第101号に拠る。
各項目の検査方法及び報告下限値については、裏面参照。

水 質 検 査 成 績 書

三島郡島本町広瀬三丁目11番24号

島本町上下水道部長 近藤 治彦 様

大阪府藤井寺保健所



令 和 7 年 1 月 21 日、持参提出された試料の検査成績は下記のとおりです。

採 水 場 所 : 大沢特設水道浄水場		
種 別	特設水道	原水
採 水 日 時	令和7年1月21日 10時00分	水温 : °C
検 査 期 間	令和7年1月21日 ~	令和7年1月22日

項 目	水質基準	結 果	項 目	水質基準	結 果
1 一般細菌	100CFU/mL以下		32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	
2 大腸菌	検出されないこと		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		38 塩化物イオン	200mg/L以下	
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		40 蒸発残留物	500mg/L以下	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下		45 フェノール類	0.005mg/L以下	
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	
16 1,1,1-トリクロロエチレン	0.04mg/L以下		47 pH値	5.8以上8.6以下	
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下		48 味	異常でないこと	
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		49 臭 気	異常でないこと	
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		50 色 度	5度以下	
20 ベンゼン	0.01mg/L以下		51 濁 度	2度以下	
21 塩素酸	0.6mg/L以下		大 腸 菌	100mL中	検出
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0
23 クロロホルム	0.06mg/L以下				
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下				
25 ジプロモクロロメタン	0.1mg/L以下				
26 臭素酸	0.01mg/L以下				
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下				
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下				
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下				
30 プロモホルム	0.09mg/L以下				
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		残留塩素	mg/L	

判 定 : -----

備 考 : 水質基準は平成15年厚生労働省令第101号に拠る。
各項目の検査方法及び報告下限値については、裏面参照。

水質検査成績書

三島郡島本町広瀬三丁目11番24号

島本町上下水道部長 近藤 治彦 様

大阪府藤井寺保健所



令和 6 年 4 月 16 日、持参提出された試料の検査成績は下記のとおりです。

採水場所	大薮浄水場
種別	水道事業
原水	
採水日時	令和6年4月16日 9時00分
水温	 °C
検査期間	令和6年4月16日 ~ 令和6年4月17日

項目	水質基準	結果	項目	水質基準	結果
1 一般細菌	100CFU/mL以下		32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	
2 大腸菌	検出されないこと		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		38 塩化物イオン	200mg/L以下	
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下		39 ｶｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下	
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		40 蒸発残留物	500mg/L以下	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		42 ジェオスミン	0.0001mg/L以下	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		43 2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下	
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下		45 フェノール類	0.005mg/L以下	
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		46 有機物(全有機炭素(TOC)の値)	3mg/L以下	
16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		47 pH値	5.8以上8.6以下	
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下		48 味	異常でないこと	
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		49 臭気	異常でないこと	
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		50 色度	5度以下	
20 ベンゼン	0.01mg/L以下		51 濁度	2度以下	
21 塩素酸	0.6mg/L以下		大腸菌	100mL中	不検出
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0
23 クロロホルム	0.06mg/L以下				
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下				
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下				
26 臭素酸	0.01mg/L以下				
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下				
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下				
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下				
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下				
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		残留塩素	mg/L	

判定: ----

備考: 水質基準は平成15年厚生労働省令第101号に拠る。
各項目の検査方法及び報告下限値については、裏面参照。

水質検査成績書

三島郡島本町広瀬三丁目11番24号

島本町上下水道部長 近藤 治彦 様

大阪府藤井寺保健所



令和 6 年 7 月 16 日、持参提出された試料の検査成績は下記のとおりです。

採水場所	大藪浄水場
種別	水道事業
採水日時	令和6年7月16日 9時20分
水温	℃
検査期間	令和6年7月16日 ~ 令和6年7月17日

項目	水質基準	結果	項目	水質基準	結果
1 一般細菌	100CFU/mL以下		32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	
2 大腸菌	検出されないこと		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		38 塩化物イオン	200mg/L以下	
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		40 蒸発残留物	500mg/L以下	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下		45 フェノール類	0.005mg/L以下	
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	
16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		47 pH値	5.8以上8.6以下	
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下		48 味	異常でないこと	
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		49 臭気	異常でないこと	
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		50 色度	5度以下	
20 ベンゼン	0.01mg/L以下		51 濁度	2度以下	
21 塩素酸	0.6mg/L以下		大腸菌	100mL中	不検出
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0
23 グロロホルム	0.06mg/L以下				
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下				
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下				
26 臭素酸	0.01mg/L以下				
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下				
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下				
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下				
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下				
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		残留塩素	mg/L	

判定: ----

備考: 水質基準は平成15年厚生労働省令第101号に拠る。
各項目の検査方法及び報告下限値については、裏面参照。

茨保第 71-3 号
令和 6年 7 月18 日

依頼者
住 所 三島郡島本町広瀬三丁目11番24号

氏 名 島本町上下水道部長
近藤 治彦 様

大阪府茨木保健所長 

令和6年7月16日、持参提出された試料の検査成績は下記のとおりです。

検 査 目 的	ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム 等			
採 水 年 月 日	令和 6 年 7 月 16 日	天候	前日 当日	曇 雨

水 質 検 査 成 績 書

検 査 年 月 日		令和 6 年 7 月 16 日 ～ 令和 6 年 7 月 17 日		
項 目	採取場所	大薮浄水場		
	種 別	原水		
クリプトスポリジウム (オーシスト)		10L中に検出しない。		
ジアルジア (シスト)		10L中に検出しない。		
【参考】 濁 度		0.1未満		

備 考	各項目の検査方法及び報告下限値については、裏面参照。		
-----	----------------------------	--	--

水 質 検 査 成 績 書

三島郡島本町広瀬三丁目11番24号

島本町上下水道部長 近藤 治彦 様

大阪府藤井寺保健所



令和 6 年 10 月 15 日、持参提出された試料の検査成績は下記のとおりです。

採 水 場 所	： 大薮浄水場		
種 別	： 水道事業	原水	
採 水 日 時	： 令和6年10月15日	9時15分	水温 : °C
検 査 期 間	： 令和6年10月15日	～	令和6年10月16日

項 目	水質基準	結 果	項 目	水質基準	結 果
1 一般細菌	100CFU/mL以下		32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	
2 大腸菌	検出されないこと		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		38 塩化物イオン	200mg/L以下	
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下		39 カシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		40 蒸発残留物	500mg/L以下	
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下		45 フェノール類	0.005mg/L以下	
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	3mg/L以下	
16 シクロロメタン	0.04mg/L以下		47 pH値	5.8以上8.6以下	
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下		48 味	異常でないこと	
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		49 臭 気	異常でないこと	
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		50 色 度	5度以下	
20 ベンゼン	0.01mg/L以下		51 濁 度	2度以下	
21 塩素酸	0.6mg/L以下		大 腸 菌	100mL中	不検出
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0
23 クロロホルム	0.06mg/L以下				
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下				
25 ジプロモクロロメタン	0.1mg/L以下				
26 臭素酸	0.01mg/L以下				
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下				
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下				
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下				
30 プロモホルム	0.09mg/L以下				
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		残留塩素	mg/L	

判 定 : ----

備 考 : 水質基準は平成15年厚生労働省令第101号に拠る。
各項目の検査方法及び報告下限値については、裏面参照。

水 質 検 査 成 績 書

三島郡島本町広瀬三丁目11番24号

島本町上下水道部長 近藤 治彦 様

大阪府藤井寺保健所



令 和 7 年 1 月 21 日、持参提出された試料の検査成績は下記のとおりです。

採 水 場 所	大藪浄水場
種 別	水道事業 原水
採 水 日 時	令和7年1月21日 9時00分 水温 : ℃
検 査 期 間	令和7年1月21日 ~ 令和7年1月22日

項 目	水質基準	結 果	項 目	水質基準	結 果
1 一般細菌	100CFU/mL以下		32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	
2 大腸菌	検出されないこと		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		38 塩化物イオン	200mg/L以下	
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下		39 カリウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		40 蒸発残留物	500mg/L以下	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下		45 フェノール類	0.005mg/L以下	
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	
16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		47 pH値	5.8以上8.6以下	
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下		48 味	異常でないこと	
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		49 臭 気	異常でないこと	
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		50 色 度	5度以下	
20 ベンゼン	0.01mg/L以下		51 濁 度	2度以下	
21 塩素酸	0.6mg/L以下		大 腸 菌	100mL中	不検出
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0
23 クロロホルム	0.06mg/L以下				
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下				
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下				
26 臭素酸	0.01mg/L以下				
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下				
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下				
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下				
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下				
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		残留塩素	mg/L	

判 定 : ----

備 考 : 水質基準は平成15年厚生労働省令第101号に拠る。
各項目の検査方法及び報告下限値については、裏面参照。