

水 質 検 査 結 果 書

採 水 年 月 日	令 和 8 年 4 月 14 日	検 体 種 別	浄 水
採 水 地 点 名	大蔵浄水場 浄水	天 候	晴
気 温	24.9 ℃	残 留 塩 素	0.5 mg/L
水 温	18.8 ℃		

水 質 基 準 項 目	基準値	検査結果	水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	目標値	検査結果
一 般 細 菌	100個/mL以下	0 ※1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	
大 腸 菌	検出されないこと	検出せず ※1	ウラン 及び その 化 合 物	0.002mg/L以下 ※4	
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		ニッケル 及び その 化 合 物	0.02mg/L以下	
水 銀 及 び その 化 合 物	0.0005mg/L以下		1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン	0.004mg/L以下	
セレン 及び その 化 合 物	0.01mg/L以下		ト ル エ ン	0.4mg/L以下	
鉛 及 び その 化 合 物	0.01mg/L以下		フ タ ル 酸 ジ (2- エ チ ル ヘ キ シ ル)	0.08mg/L以下	
ヒ素 及び その 化 合 物	0.01mg/L以下		ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下 ※4	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.02mg/L以下		抱 水 ク ロ ラ ー ル	0.02mg/L以下 ※4	
亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/L以下		遊 離 炭 酸	20mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		1,1,1- ト リ ク ロ ロ エ タ ン	0.3mg/L以下	
硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1 ※1	メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE)	0.02mg/L以下	
フッ素 及び その 化 合 物	0.8mg/L以下		有 機 物 等 (過 マ ン ガ ン 酸 カ リ ウ ム 消 費 量)	3mg/L以下	
ホウ素 及び その 化 合 物	1.0mg/L以下		臭 気 強 度 (T O N)	3以下	
四 塩 化 炭 素	0.002mg/L以下		腐 食 性 (ラ ン ゲ リ ア 指 数)	-1～0	
1,4- ジ オ キ サ ン	0.05mg/L以下		従 属 栄 養 細 菌	2000/mL以下 ※4	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン	0.1mg/L以下	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/L以下		農 薬 類	1以下	0.00 ※2
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		※1 試験(検査)機関は、島本町上下水道部 ※2 試験(検査)機関は、市町村水道水質共同検査 ※3 試験(検査)機関は、高槻市水道部浄水管理センター ※4 暫定値		
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOA)	0.00005mg/L以下				
ベ ン ゼ ン	0.01mg/L以下				
塩 素 酸	0.6mg/L以下				
ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/L以下				
ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/L以下				
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/L以下				
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	0.1mg/L以下				
臭 素 酸	0.01mg/L以下				
総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1mg/L以下				
ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/L以下				
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.03mg/L以下				
ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/L以下				
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.08mg/L以下				
亜鉛 及び その 化 合 物	1.0mg/L以下				
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				
鉄 及 び その 化 合 物	0.3mg/L以下	0.03未満 ※1			
銅 及 び その 化 合 物	1.0mg/L以下				
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				
マンガン 及び その 化 合 物	0.05mg/L以下	0.005未満 ※1			
塩 化 物 イ オ ン	200mg/L以下	8.8 ※1			
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下				
蒸 発 残 留 物	500mg/L以下				
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	0.2mg/L以下				
ジ エ オ ス ミ ン	0.00001mg/L以下				
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	0.02mg/L以下				
フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/L以下				
有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4 ※1	判 定		
p H 値	5.8～8.6	8.0 ※1	上記の検査結果項目について、水質基準等に適合		
味	異常でないこと	異常なし ※1			
臭 気	異常でないこと	異常なし ※1			
色 度	5度以下	0.5未満 ※1			
濁 度	2度以下	0.1未満 ※1	水質試験(検査)責任者 島本町上下水道部 工務課 坂口		

水 質 検 査 結 果 書

採 水 年 月 日	令和 8 年 4 月 14 日	検 体 種 別	給水栓
採 水 地 点 名	低区給水	天 候	晴
気 温	25.9 ℃	残 留 塩 素	0.4 mg/L
水 温	18.0 ℃		

水 質 基 準 項 目	基準値	検査結果	水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	目標値	検査結果		
一 般 細 菌	100個/mL以下	0 ※1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下			
大 腸 菌	検出されないこと	検出せず ※1	ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物	0.002mg/L以下 ※4			
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下			
水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.0005mg/L以下		1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン	0.004mg/L以下			
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		ト ル エ ン	0.4mg/L以下			
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.01mg/L以下		フ タ ル 酸 ジ (2- エ チ ル ヘ キ シ ル)	0.08mg/L以下			
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下 ※4			
六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.02mg/L以下		抱 水 ク ロ ラ ー ル	0.02mg/L以下 ※4			
亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/L以下		遊 離 炭 酸	20mg/L以下			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		1,1,1- ト リ ク ロ ロ エ タ ン	0.3mg/L以下			
硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1 ※1	メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE)	0.02mg/L以下			
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		有 機 物 等 (過 マ ン ガ ン 酸 カ リ ウ ム 消 費 量)	3mg/L以下			
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		臭 気 強 度 (T O N)	3以下			
四 塩 化 炭 素	0.002mg/L以下		腐 食 性 (ラ ン ゲ リ ア 指 数)	-1～0			
1,4- ジ オ キ サ ン	0.05mg/L以下		従 属 栄 養 細 菌	2000/mL以下 ※4			
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン	0.1mg/L以下			
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/L以下		農 薬 類	1以下			
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		※1 試験(検査)機関は、島本町上下水道部 ※2 試験(検査)機関は、市町村水道水質共同検査 ※3 試験(検査)機関は、高槻市水道部浄水管理センター ※4 暫定値				
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及 びペルフルオロオクタタン酸 (PFOA)	0.00005mg/L以下						
ベ ン ゼ ン	0.01mg/L以下						
塩 素 酸	0.6mg/L以下						
ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/L以下						
ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/L以下						
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/L以下						
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	0.1mg/L以下						
臭 素 酸	0.01mg/L以下						
総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1mg/L以下						
ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/L以下						
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.03mg/L以下						
ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/L以下						
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.3mg/L以下	0.03未満 ※1					
銅 及 び そ の 化 合 物	1.0mg/L以下						
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満 ※1					
塩 化 物 イ オ ン	200mg/L以下	8.4 ※1					
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下						
蒸 発 残 留 物	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						
ジ エ オ ス ミ ン	0.00001mg/L以下						
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						
フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/L以下						
有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満 ※1					
p H 値	5.8～8.6	7.9 ※1					
味	異常でないこと	異常なし ※1					
臭 気	異常でないこと	異常なし ※1					
色 度	5度以下	0.5未満 ※1					
濁 度	2度以下	0.1未満 ※1					
			判 定				
			上記の検査結果項目について、水質基準等に適合				
			水質試験(検査)責任者 島本町上下水道部 工務課 坂口				

水 質 検 査 結 果 書

採 水 年 月 日	令 和 8 年 4 月 14 日	検 体 種 別	給水栓
採 水 地 点 名	高区給水	天 候	晴
気 温	24.6 ℃	残 留 塩 素	0.4 mg/L
水 温	16.9 ℃		

水 質 基 準 項 目	基準値	検査結果	水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	目標値	検査結果
一 般 細 菌	100個/mL以下	0 ※1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	
大 腸 菌	検出されないこと	検出せず ※1	ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物	0.002mg/L以下 ※4	
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	
水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.0005mg/L以下		1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン	0.004mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		ト ル エ ン	0.4mg/L以下	
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.01mg/L以下		フ タ ル 酸 ジ (2- エ チ ル ヘ キ シ ル)	0.08mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下 ※4	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.02mg/L以下		抱 水 ク ロ ラ ー ル	0.02mg/L以下 ※4	
亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/L以下		遊 離 炭 酸	20mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		1,1,1- ト リ ク ロ ロ エ タ ン	0.3mg/L以下	
硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1 ※1	メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE)	0.02mg/L以下	
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		有 機 物 等 (過 マ ン ガ ン 酸 カ リ ウ ム 消 費 量)	3mg/L以下	
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		臭 気 強 度 (T O N)	3以下	
四 塩 化 炭 素	0.002mg/L以下		腐 食 性 (ラ ン ゲ リ ア 指 数)	-1～0	
1,4- ジ オ キ サ ン	0.05mg/L以下		従 属 栄 養 細 菌	2000/mL以下 ※4	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン	0.1mg/L以下	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/L以下		農 薬 類	1以下	
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及 びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005mg/L以下				
ベ ン ゼ ン	0.01mg/L以下				
塩 素 酸	0.6mg/L以下				
ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/L以下				
ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/L以下				
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/L以下				
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	0.1mg/L以下				
臭 素 酸	0.01mg/L以下				
総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1mg/L以下				
ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/L以下				
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.03mg/L以下				
ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/L以下				
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.08mg/L以下				
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.3mg/L以下	0.03未満 ※1			
銅 及 び そ の 化 合 物	1.0mg/L以下				
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満 ※1			
塩 化 物 イ オ ン	200mg/L以下	8.5 ※1			
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下				
蒸 発 残 留 物	500mg/L以下				
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				
ジ エ オ ス ミ ン	0.00001mg/L以下				
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				
フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/L以下				
有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満 ※1			
p H 値	5.8～8.6	8.0 ※1			
味	異常でないこと	異常なし ※1			
臭 気	異常でないこと	異常なし ※1			
色 度	5度以下	0.5未満 ※1			
濁 度	2度以下	0.1未満 ※1			
			上記の検査結果項目について、水質基準等に適合		
			水質試験(検査)責任者 島本町上下水道部 工務課 坂口		

水 質 検 査 結 果 書

採 水 年 月 日	令 和 8 年 4 月 14 日	検 体 種 別	浄 水
採 水 地 点 名	大沢特設水道浄水場 浄水	天 候	晴
気 温	18.3 ℃	残 留 塩 素	0.5 mg/L
水 温	11.4 ℃		

水 質 基 準 項 目	基準値	検査結果	水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	目標値	検査結果
一 般 細 菌	100個/mL以下	0 ※1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	
大 腸 菌	検出されないこと	検出せず ※1	ウラン 及び その 化 合 物	0.002mg/L以下 ※4	
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		ニッケル 及び その 化 合 物	0.02mg/L以下	
水 銀 及 び その 化 合 物	0.0005mg/L以下		1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン	0.004mg/L以下	
セレン 及び その 化 合 物	0.01mg/L以下		ト ル エ ン	0.4mg/L以下	
鉛 及 び その 化 合 物	0.01mg/L以下		フ タ ル 酸 ジ (2- エ チ ル ヘ キ シ ル)	0.08mg/L以下	
ヒ素 及び その 化 合 物	0.01mg/L以下		ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下 ※4	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.02mg/L以下		抱 水 ク ロ ラ ー ル	0.02mg/L以下 ※4	
亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/L以下		遊 離 炭 酸	20mg/L以下	
シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		1,1,1- ト リ ク ロ ロ エ タ ン	0.3mg/L以下	
硝酸態窒素及亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1未満 ※1	メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE)	0.02mg/L以下	
フッ素 及び その 化 合 物	0.8mg/L以下		有 機 物 等 (過 マ ン ガ ン 酸 カ リ ウ ム 消 費 量)	3mg/L以下	
ホウ素 及び その 化 合 物	1.0mg/L以下		臭 気 強 度 (T O N)	3以下	
四 塩 化 炭 素	0.002mg/L以下		腐 食 性 (ラ ン ゲ リ ア 指 数)	-1~0	
1,4- ジ オ キ サ ン	0.05mg/L以下		従 属 栄 養 細 菌	2000/mL以下 ※4	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン	0.1mg/L以下	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/L以下		農 薬 類	1以下	0.00 ※2
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		※1 試験(検査)機関は、島本町上下水道部 ※2 試験(検査)機関は、市町村水道水質共同検査 ※3 試験(検査)機関は、高槻市水道部浄水管理センター ※4 暫定値		
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及 びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005mg/L以下				
ベ ン ゼ ン	0.01mg/L以下				
塩 素 酸	0.6mg/L以下				
ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/L以下				
ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/L以下				
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/L以下				
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	0.1mg/L以下				
臭 素 酸	0.01mg/L以下				
総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1mg/L以下				
ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/L以下				
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.03mg/L以下				
ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/L以下				
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.08mg/L以下				
亜鉛 及び その 化 合 物	1.0mg/L以下				
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				
鉄 及 び その 化 合 物	0.3mg/L以下	0.03未満 ※1			
銅 及 び その 化 合 物	1.0mg/L以下				
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				
マンガン 及び その 化 合 物	0.05mg/L以下	0.005未満 ※1			
塩 化 物 イ オ ン	200mg/L以下	5.0 ※1			
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下				
蒸 発 残 留 物	500mg/L以下				
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				
ジ エ オ ス ミ ン	0.00001mg/L以下				
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				
フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/L以下				
有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4 ※1	判 定		
p H 値	5.8~8.6	7.2 ※1	上記の検査結果項目について、水質基準等に適合		
味	異常でないこと	異常なし ※1			
臭 気	異常でないこと	異常なし ※1			
色 度	5度以下	0.5未満 ※1			
濁 度	2度以下	0.1未満 ※1	水質試験(検査)責任者 島本町上下水道部 工務課 坂口		

水 質 検 査 結 果 書

採 水 年 月 日	令和 8 年 4 月 14 日	検 体 種 別	給水栓
採 水 地 点 名	大沢給水	天 候	晴
気 温	21.6 ℃	残 留 塩 素	0.5 mg/L
水 温	14.3 ℃		

水 質 基 準 項 目	基準値	検査結果	水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	目標値	検査結果
一 般 細 菌	100個/mL以下	0 ※1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	
大 腸 菌	検出されないこと	検出せず ※1	ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物	0.002mg/L以下 ※4	
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	
水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.0005mg/L以下		1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン	0.004mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		ト ル エ ン	0.4mg/L以下	
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.01mg/L以下		フ タ ル 酸 ジ (2- エ チ ル ヘ キ シ ル)	0.08mg/L以下	
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	0.01mg/L以下		ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下 ※4	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.02mg/L以下		抱 水 ク ロ ラ ー ル	0.02mg/L以下 ※4	
亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/L以下		遊 離 炭 酸	20mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		1,1,1- トリクロロエタン	0.3mg/L以下	
硝酸態窒素と亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1未満 ※1	メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE)	0.02mg/L以下	
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		有 機 物 等 (過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		臭 気 強 度 (T O N)	3以下	
四 塩 化 炭 素	0.002mg/L以下		腐 食 性 (ラ ン ゲ リ ア 指 数)	-1～0	
1,4- ジ オ キ サ ン	0.05mg/L以下		従 属 栄 養 細 菌	2000/mL以下 ※4	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン	0.1mg/L以下	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/L以下		農 薬 類	1以下	
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		※1 試験(検査)機関は、島本町上下水道部 ※2 試験(検査)機関は、市町村水道水質共同検査 ※3 試験(検査)機関は、高槻市水道部浄水管理センター ※4 暫定値		
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005mg/L以下				
ベ ン ゼ ン	0.01mg/L以下				
塩 素 酸	0.6mg/L以下				
ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/L以下				
ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/L以下				
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/L以下				
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下				
臭 素 酸	0.01mg/L以下				
総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1mg/L以下				
ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/L以下				
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.03mg/L以下				
ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/L以下				
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.08mg/L以下				
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.3mg/L以下	0.03未満 ※1			
銅 及 び そ の 化 合 物	1.0mg/L以下				
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満 ※1			
塩 化 物 イ オ ン	200mg/L以下	4.9 ※1			
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下				
蒸 発 残 留 物	500mg/L以下				
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				
ジ エ オ ス ミ ン	0.00001mg/L以下				
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				
フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/L以下				
有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4 ※1			
p H 値	5.8～8.6	7.0 ※1			
味	異常でないこと	異常なし ※1			
臭 気	異常でないこと	異常なし ※1			
色 度	5度以下	0.5 ※1			
濁 度	2度以下	0.1未満 ※1			

判 定	
上記の検査結果項目について、水質基準等に適合	
水質試験(検査)責任者 島本町上下水道部 工務課 坂口	