

経営比較分析表（平成30年度決算）

大阪府 島本町







業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法非適用	下水道事業	公共下水道	Ca	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20 ³ 当たり家産料金(円)
-	該当数値なし	95.32	79.05	1,987

人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
30,891	16.81	1,837.66
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km ²)	処理区域内人口密度(人/km ²)
29,709	2.94	10,105.10

グラフ凡例

- 当該団体値(当該値)
- 類似団体平均値(平均値)
- 【】 平成30年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

平成23年1月検針分から下水道使用料の改定を行い、平成26年度から消費税及び地方消費税を8%外税で転嫁しています。

①収益的収支比率の平成29年度72.36%から平成30年度73.71%の変化は、雨水処理負担金の増加による一般会計繰入金増加等によるものであり、その原因を考慮すると①収益的収支比率は、毎年平均的に推移しています。

⑤経費回収率の平成29年度73.83%から平成30年度70.00%の変化は、下水道使用料の減少等によるものです。

⑥汚水処理原価の平成29年度174.22%から平成30年度148.53%の変化は、汚水処理費の増加によるものです。




⑦施設利用率は、汚水処理施設等を保有していないため計上していません。

2. 老朽化の状況について

平成24年度から平成27年度まで山崎ポンプ場の雨水関係設備について長寿命化及び更新工事を実施し、平成30年度にストックマネジメント計画を作成しました。

また、管渠につきましては、耐震診断した結果、修繕の必要はありませんでした。

2. 老朽化の状況



全体総括

平成23年1月検針分から下水道使用料の改定を行い、経費回収率もおおむね70.0%を超えるようになりました。

現在は建設後50年を超える管渠は無いものの、4年後には約0.8%、11年後には、約4.0%の管渠が建設後50年を超えることから、老朽化対策が必要になります。

平成30年2月に平成30年度から平成33年度を計画期間とする「島本町公共下水道事業財政健全化計画」を作成しました。下水道事業の財政状況を重視し、企業債の発行抑制や経費削減に努めます。なお、平成31年度に地方公営企業法を適用、令和2年度に経営戦略を策定予定です。

※ 法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。