

## 島本町公共施設総合管理計画（改訂案）に関するパブリックコメントの結果

募集期間	令和4年2月1日（火）～3月2日（水）
資料の閲覧方法	役場など6か所に設置、町ホームページに掲載
応募方法	持参、郵送、ファックス、町ホームページの意見フォームからの送付
意見提出件数	38件（25人）

※ご意見について、原則として原文どおり掲載しています。

番号	提出者番号	意見	町の考え方
1	24	1 ページ 「ハコモノ」という表現は批判的な意味合いを込めて使われる印象があります。行政が自ら使うのは適切ではないと思います。削除するのが望ましいです。	ご意見を踏まえ、文言を見直しました。
2	24	2 ページ 消防団詰所等については、本来、計画的に建替え・改修等を進める必要があります。対象施設に加えられるのは、たいへんよいことと思います。費用負担の観点から、の意味するところは町がその費用を負担するということかと思いますが、具体的にそのことを書き、全体の表現を見直す方がよいと思います。	ご意見を踏まえ、文言を見直しました。
3	24	表1-2 「児童公園」という位置づけがなくなって久しいと認識します。都市計画法、児童福祉法、都市公園法には厳密な意味で「児童公園」は存在しないそうです。現在では街区公園と呼ばれるようです。※街区に居住する者の利用に供することを目的とする公園で誘致距離 250m の範囲内で1箇所当たり面積 0.25ha を標準として配置する」（国土交通省）。多くの自治体がこの「街区公園」を「児童公園」と呼んでいるようですが、今後は、児童公園という表現は改め、街区公園とした方がよいと思いま	本町が管理する 73 公園のうち、都市公園法に位置付けられた公園は 11 公園であり、その他 62 公園につきましては都市公園法等に基づかない公園となっておりますことから、「児童公園」の呼称につきましては、住民の皆様がより慣れ親しんだ表現の一つであるものと認識いたしております。今後、その他 62 公園の呼称につきましては、近隣自治体の呼称も踏まえ、検討してまいります。

番号	提出者 番号	意見	町の考え方
		す（本計画のなかに数か所「児童公園」あり）。本町では、他の公文書にも児童公園という表現が随所に散見されます。街区公園とする方が実態に即した公園整備ができると思います。	
4	24	9 ページ 築 30 年以上の建物の割合が 10 年後には 80%を超え、20 年後には 約 90%に達するとのことですが、築 50 年以上の建物の状況についても記述しておいたほうがよい。記述してほしい。	ご意見を踏まえ、文言を追加しました。
5	24	10 ページ 表 2-6 インフラ施設の保有状況の下段に、「上記のほか、上水道施設として浄水場や配水池などが、下水道施設としてポンプ場があります。」と※印で書かれています。企業会計であっても、水道管、下水道管同様に記載しておくのがよいと思います。なお、ポンプ場については「山崎ポンプ場」と明確に記載するのがよい。	ご意見を踏まえ、文言を見直しました。
6	24	本町のインフラ施設の人口一人当たりの保有量について、公園面積を記載してください。表 2-6 インフラ施設の保有状況に公園の情報があるのですから、表 2-7 計画策定前と直近データの比較にもあるのが自然です。人口一人当たりの公園面積が少ないという指摘や議論が議会等であり、開発による人口増加とともに改善していくべき本町の課題です。その意味で記載は必須です。	ご意見を踏まえ、文言を追加しました。
7	24	13 ページ 令和 14(2032)年には、役場庁舎が建築から 60 年を経過する時期を迎える、とあります。既に建て替えが決定、事務事業が進んでいるのに、この表現はおかしいと思います。	ご意見を踏まえ、文言を修正しました。

番号	提出者 番号	意見	町の考え方
8	24	<p>22 ページ</p> <p>平成 8 (1996) 年に「ふれあいセンター」を建設し、福祉・保健・生涯学習などの機能の集約化と複合化を図られ、多くの住民に親しまれ活用されてきました。当時の時代の潮流からして、生涯学習、高齢者福祉機能を主にしていますが、保健福祉「子育て世代包括支援センター（妊娠・出産・子育てに関する総合相談窓口）」が設けられたのですから、今後は児童福祉を新たな目的に加えて、子ども、子育て、次世代が気軽に日常的に利用できるスペースを確保していただきたいです。原則として新たな建物は建設しない基本方針であれば、既にあるふれあいセンターに、住民ニーズを踏まえて児童福祉という新たな機能を付加することは理にかなっています。雨の日に子どもが遊ぶ場所が欲しい、夏の猛暑に室内で親子が集える場所が必要など、こういった住民ニーズがあります。若年層の転入を促す施策としても重要です。</p>	<p>ふれあいセンターは保健・福祉・生涯学習などの機能を有する複合施設であり、子育て世代を含む様々な方にご利用いただくことを目的とした施設です。今後の多機能化の検討にあたっては、住民ニーズを踏まえつつ、それぞれの機能・サービスに関し、行政が直接実施する必要性や、将来にわたって継続することの妥当性について、十分な精査を行います。</p>
9	24	<p>平成 15(2003)年に老朽化が進んでいた町内 5 箇所の町営住宅を廃止・統合し「緑地公園住宅」を建設した際、御茶屋住宅を統合しないとした判断には、どのような議論があつてのことでしょうか。今後の経年劣化の状況次第では、緑地公園住宅への統合などの判断が必要ではないでしょうか。</p>	<p>町営住宅のうち、御茶屋住宅を除く 5 団地（半坂・滝谷・鈴谷・岸ノ下・鶴ヶ池）については、建築時期が昭和 27～35 年と古く、耐用年限（30 年）を大幅に超過しており、また、木造平屋建で老朽化も著しかったことから、平成 11 年 3 月策定の島本町住宅マスタープランにおいて集約建替えの方針とし、事業を進めたものです。その後、御茶屋住宅につきましては、島本町営住宅長寿命化計画に基づき令和元～2 年度に外壁等改修など予防保全的な事業を実施し、施設の長寿命化を図っていることから、現時点ではその耐用年限（60 年）までは既存ストックを活用しており、統合などは考えておりません。</p>
10	24	<p>学校教育施設について</p> <p>IT 化に即した、また感染症拡大を予防できるハード面（広さ、ゆとり、柔軟性）の機能を有する施設へと、基礎自治体から国へ支援、転換を強く訴えていく必要を感じます。児童、生徒の学びの環境としてだけでは</p>	<p>社会情勢に応じた児童・生徒の学習環境及び教職員の職場環境にも最大限配慮できるように、限られた財源の中で、国の補助金等を活用し、学校教育施設の長寿命化を図りつつ、施設・設備の維持管理を適切に行ってまいりたいと考えております。</p>

番号	提出者 番号	意見	町の考え方
		なく、日本の学校施設は、教師が働く環境として劣悪と思えます。ここを早急に改善、意識改革をしないと日本は疲弊する、東アジアでの立ち位置、国際社会に取り残されると危機感を感じています。	
11	24	35 ページ 新庁舎につき、令和 6 (2024) 年度中に新庁舎が完成する予定とありますが、島本町議会令和 4 年 2 月定例会議で、町長の施政方針において、令和 7 年度末の事業完了をめざして取り組むとおっしゃっていました。施政方針に表現を統一すべきです。	ご意見を踏まえ、文言を追加しました。
12	24	39 ページ 第二コミュニティセンターの建設は「コミセブーム」と重なりました。見直しが必要な時期が来ていると思います。周辺地域の自治会などから選出される委員で組織する管理運営委員会により独自の運営がなされてきましたが、現状は、住民全体を利用対象としながら住民にはわかりにくい姿になっています。運営を統一し、効率的に利便性を高める必要があると思います。たとえば、町が補助金を交付するのではなく、水無瀬川左岸に位置する住民交流拠点として緑地公園住宅集会所とともに町が管理することとし、次回以降のふれあいセンターの指定管理に統合することとし、住民自治（コミュニティセンターの理念）のさらなる推進に努めていただくのがよいと思います。管理運営委員会のご意向を尊重しつつ丁寧に協議し、改善していくべき課題と思われま。	今後の取組の参考とさせていただきます。
13	19	現在、体育館とテニスコートを利用させてもらってます。 体育館は、他の市町村と比べると狭く、土地は、借地で高い借地代を払っていると聞きました。 長年土地代を払い続けるなら町が保有している土地に建てる方がいいのではないかと思います。 テニスコートにしてもコロナ禍でテニスをする人ご増えて余暇をスポー	町立体育館については、未耐震施設であることや借地であることを踏まえると現地建替えが困難なことから、整備手法や受益者負担の考え方など、必要な調査を行うとともに、様々な可能性について検討を行ってまいります。また、テニスコートの改修については、これまでも、一定取り組んでまいりましたが、抜本的な改修となると多額の改修費用を

番号	提出者 番号	意見	町の考え方
		<p>ツで過ごし健康的な生活が出来ると思います。 テニスコートも休憩出来るベンチが日除けがあったりしてもう少し整備されたらいいと思います。</p>	<p>要することとなりますので、今後、財政との整合を図りながら検討します。</p>
14	24	<p>40 ページ 体育館について 用地が借地であること、耐震基準を満たしていないこと、老朽化が進んでいることなど、重大な課題を多く抱えています。また運営委託先の選択は入札やプロポーザルによらず随意契約です。必要最小限の機能を備え、維持管理コストに考慮したスポーツ施設の在り方を迅速に検討すべきではないでしょうか。なお、統合後の島本高校の体育館を活用することを視野に入れることは、意思決定をむやみに先延ばしすることになり、また補修改善・維持管理（ともすれば解体撤去）に多額の費用を要することが目に見えており、容認できません。</p>	<p>町立体育館については、未耐震施設であることや借地であることを踏まえると現地建替えが困難なことから、整備手法や受益者負担の考え方など、必要な調査を行うとともに、様々な可能性について検討を行ってまいります。</p>
15	24	<p>45ページふれあいセンター浴室廃止後は高齢者福祉に限定して検討されるのでしょうか。多目的の交流スペースとは具体的にどのようなものを考えておられますか。島本町には、雨の日に子どもを遊ばせる場所がないという子育て世代の声がたくさんあります。過去のアンケート調査にも多かった要望かと思えます。先にも述べましたが、新たな公共施設の整備が困難な状況であるならば、世代間の分ちあい、譲りあいが必要です。高齢者福祉の必要性を否定するものではなく、子どもや子育て中の世代が過ごしやすい町に、と思っで見守っている高齢者は、わたしも含めて少なくないと感じているからです（サイレントマジョリティー）。また、それは自らの子が親の近くに住むという選択を促し、2世帯近隣住まいへの可能性を高めます。まちづくりの重要な視点といえます。</p>	<p>浴室の廃止後につきましては、コロナ禍においても安心してご利用いただける施設とするため、換気設備の充実はもとより、介護予防やレクリエーション、交流スペースの場としての機能を充実し、さらなる高齢者の利用促進を図るとともに、多世代との交流ができる施設への転換をめざしてまいります。</p>

番号	提出者 番号	意見	町の考え方
16	25	ふれあいセンターが高齢者や障害者に留まらず、子育て世代にとっても、より利用しやすい施設になっていくことを希望します。	ふれあいセンターは保健・福祉・生涯学習などの機能を有する複合施設であり、子育て世代を含む様々な方にご利用いただくことを目的とした施設です。今後の多機能化の検討にあたっては、住民ニーズを踏まえつつ、それぞれの機能・サービスに関し、行政が直接実施する必要性や、将来にわたって継続することの妥当性について、十分な精査を行います。
17	1	テニスコートの面数を増やしていただきたいです。 できればオムニで屋根付きがあると、雨の日の運動不足も解消されると思います。	ご意見を踏まえ、公園施設の項目において、公園に付随する施設に関する文言を追加しました。 テニスコートの改修については、これまでにも、一定取り組んでまいりましたが、抜本的な改修となると多額の改修費用を要することとなりますので、今後、財政との整合を図りながら検討します。
18	2	体育館の再建も必要ですが、毎週テニスをする身としては、特に東大寺テニスコート整備をきちんとしていただきたいです。 島本町のテニスコートの数は近隣市区町村に比べても圧倒的に少なく、プレイできる場所が限られています。 また、東大寺コートは管理整備が疎かになっているため、ひび割れた隙間から雑草がはびこり、定期的に怪我人も出ています。 私達は毎年きちんと使用料金を支払っています。 ●地震や液状化によるコートのひび割れ補正 ●コートを囲むネットの高層化 ●コートネットの新調 ●水が溜まったりコート使用前後に使用する清掃具の新調 全てお願いしたいです。 町民が心地良く過ごせる場所は、子どもたちだけでなく、大人や、年長者の方々も対象なはずです。 土地整備をする際には、新しいものを作り上げるだけでなく、現状回復や、今町内で元気に活躍されている人皆が過ごしやすい環境をつくるべ	ご意見を踏まえ、公園施設の項目において、公園に付随する施設に関する文言を追加しました。 テニスコートの改修については、これまでにも、一定取り組んでまいりましたが、抜本的な改修となると多額の改修費用を要することとなりますので、今後、財政との整合を図りながら検討します。

番号	提出者 番号	意見	町の考え方
		<p>きではないでしょうか。 テニスは生涯スポーツです。 子供から大人まで楽しく過ごせる場所なので、上記の件、ご検討頂けま すと幸いです。</p>	
19	3	<p>東大寺テニスコート 東大寺テニスコートは、ひび割れ等が目立ち怪我につながるおそれがあり危険です。 柵やネットに穴が空いていることがあるため、ボールが外にでてしまうこと で、他の人に危害もしくは環境汚染につながるおそれがある。 お年寄りも多く利用されるためハードコードでは、膝などの怪我入試つ ながりかねない。 以上の理由により、テニスコートの修繕・改修検討お願いいたします。</p>	<p>ご意見を踏まえ、公園施設の項目において、公園に付随する施設に関 する文言を追加しました。 テニスコートの改修については、これまでも、一定取り組んでまい りましたが、抜本的な改修となると多額の改修費用を要することとなり ますので、今後、財政との整合を図りながら検討します。</p>
20	4	<p>改定案の 40 ページに体育館について検討はされていますが、東大寺公園 テニスコートに関しては何も検討がされておりません。 平成 24 年 6 月の島本町都市計画マスタープランには、全体構想 33 ペ ージに、地域別構想 59 ページに、まだ『水の文化園構想』に基づく記載 さえれています。 1chiikibetukousou.pdf (shimamotocho.jp) 59 ページの図には、東大寺公園以外の新たなスポーツ・レクリエーショ ン拠点となる地域が名神北側に示されております。 しかしながら構想自体が頓挫し、以降当該施設はひび割れのひどい状況 がつづいております。 町の運動施設使用料収入の 20%ほどが毎年テニスコート使用料です！ 是非ともテニスコートの改修もご検討をお願いいたします。</p>	<p>ご意見を踏まえ、公園施設の項目において、公園に付随する施設に関 する文言を追加しました。 テニスコートの改修については、これまでも、一定取り組んでまい りましたが、抜本的な改修となると多額の改修費用を要することとなり ますので、今後、財政との整合を図りながら検討します。</p>
21	5	<p>資料の 40 ページに、体育館の改修は検討されています。しかし、テニス コートについては何の検討もされてない認識です。他市町の公共テニス コ</p>	<p>ご意見を踏まえ、公園施設の項目において、公園に付随する施設に関 する文言を追加しました。</p>

番号	提出者 番号	意見	町の考え方
		ートと比較するとコート数は少なく、コートに多数のは亀裂あり、センターネットは白帯がボロボロ。酷い状態が何年も続いています。このまま放置は論外です。どうかテニスコートの改修、新設の検討を宜しく願います。	テニスコートの改修については、これまでも、一定取り組んでまいりましたが、抜本的な改修となると多額の改修費用を要することとなりますので、今後、財政との整合を図りながら検討します。
22	6	テニスコート申し込みを web でできるようにしてほしいです。 また、オムニコートを増やしてほしいです。	ご意見を踏まえ、公園施設の項目において、公園に付随する施設に関する文言を追加しました。 テニスコートの改修については、これまでも、一定取り組んでまいりましたが、抜本的な改修となると多額の改修費用を要することとなりますので、今後、財政との整合を図りながら検討します。 体育施設の web 申し込みについては、他の体育施設と合わせて検討を進めてまいります。
23	7	東大寺テニスコートの改修をご検討願います。コートはヒビが入っております。また、コンクリートに近いハードコートにて足への負担が大きいです。年配の方も沢山使われております。是非、質の良いハードコートかオムニコートにお願い致します。 また、緑地公園などにテニスコートの新設なども是非ご検討をお願い致します。	ご意見を踏まえ、公園施設の項目において、公園に付随する施設に関する文言を追加しました。 テニスコートの改修については、これまでも、一定取り組んでまいりましたが、抜本的な改修となると多額の改修費用を要することとなりますので、今後、財政との整合を図りながら検討します。
24	8	テニスコートの老朽化。 体育館を修繕するなら同じぐらい利用料金を納めている東大寺テニスコートも検討してほしいです。 周囲のネット、コートのクラックなど酷いです。先日のコートの補修もガムテープ 20cm 分だけの安易なものでした。 島本町のテニス人口も増えてきているのでコートの増築も是非ご検討願います。	ご意見を踏まえ、公園施設の項目において、公園に付随する施設に関する文言を追加しました。 テニスコートの改修については、これまでも、一定取り組んでまいりましたが、抜本的な改修となると多額の改修費用を要することとなりますので、今後、財政との整合を図りながら検討します。



番号	提出者 番号	意見	町の考え方
25	9	<p>東大寺のテニスコートがひびだらけ、二中の壁打ち場は草だらけで使いにくいです。</p> <p>改修か新しく割れにくい場所に作って、コート数も増やして欲しいです。</p> <p>屋根付きのテニスコートだと嬉しいです。</p> <p>安満遺跡公園のような屋根だけあって自由に使えるような楽器の練習ができる場所も欲しいです。</p>	<p>ご意見を踏まえ、公園施設の項目において、公園に付随する施設に関する文言を追加しました。</p> <p>テニスコートの改修については、これまでにも、一定取り組んでまいりましたが、抜本的な改修となると多額の改修費用を要することとなりますので、今後、財政との整合を図りながら検討します。</p> <p>楽器の練習ができるような場所の設置につきましては、今後の参考とさせていただきます。</p>
26	11	<p>スポーツ施設について</p> <p>町立体育館の改修について（P40）しか言及されていませんが、テニスコートの改修についても計画をお願いします。</p> <p>ハード面のひび割れがひどく周囲のフェンスネットも劣化が進んでいます。またトイレも簡易トイレしかありません。</p> <p>予約状況から推察するに、テニスコート利用者は多く、利用料収入が他の施設に比べて比較的多いのではないかと思います。利用状況、両者ニーズを踏まえた予算の配分をお願いします。</p> <p>改修内容の要望は、</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・テニスコート増設</li> <li>・東大寺コートのオムニ化</li> <li>・周囲フェンスネットの改修</li> <li>・常設水洗トイレの設置</li> </ul> <p>です。</p> <p>よろしくをお願いします。</p>	<p>ご意見を踏まえ、公園施設の項目において、公園に付随する施設に関する文言を追加しました。</p> <p>テニスコートの改修については、これまでにも、一定取り組んでまいりましたが、抜本的な改修となると多額の改修費用を要することとなりますので、今後、財政との整合を図りながら検討します。</p> <p>東大寺公園のトイレにつきましては、令和3年度に手洗い場付の新たな仮設トイレを設置しております。今後につきましても、老朽化している仮設トイレの更新を進めてまいります。</p>

番号	提出者 番号	意見	町の考え方
27	12	<p>テニス愛好家の一人として、当町のスポーツ施設（P40）についてコメント致します。私は当町に移住して今年で53年目になります。その間、国内外の色々な地域でテニスを楽しんで来ましたが、はっきり言って今の当町テニス環境は劣悪に近いと思います。民間の施設（水無瀬グリーン）があった頃は大変良かったのですが、撤退後はまともなテニスコートは全くありません。水無瀬川の2面のハードコートの状態はひび割れだらけ、外周ネットは破れが目立つ、手洗いの水もない、トイレは今年1月に水洗付きの設備が設置されましたが、水量不足の為排泄物が便器の中に溜まったままで流れない等々、本当にひどいものです。なんとかもう少し環境改善を願います。</p> <p>以前に大阪染工跡地の売買契約を当時の豊田町長と交わした時、跡地利用の図面の中にテニスコートが2面あり、とても楽しみにしていたのですが、その後削除され苦い思いも致しました。</p> <p>テニスは数ある生涯スポーツの中でも特に人気が高く、運動をしない人達と比べてテニスをする人達の平均寿命が10年近く延びるという研究結果も公表されています。島本町民憲章にも、健全な心身をやしなない、明るい家庭をきずきますと謳われており、その趣旨にも合致すると思います。町体育館の保全、修理だけではなく、どうか最低限度のコートメンテナンスをお願いいたします（コート使用料収入の一部を利用者に還元して予算化すれば出来るはずです）。厳しい町財政とは思いますが、他のスポーツ設備についても予算の確保と実行をできる限りお願い致します。有り難うございました。</p>	<p>ご意見を踏まえ、公園施設の項目において、公園に付随する施設に関する文言を追加しました。</p> <p>テニスコートの改修については、これまでも、一定取り組んでまいりましたが、抜本的な改修となると多額の改修費用を要することとなりますので、今後、財政との整合を図りながら検討します。</p> <p>東大寺公園の仮設トイレにおけるご指摘の件につきましては、現在メーカーと調整中でありますので、ご理解賜りますようお願いいたします。</p>

番号	提出者 番号	意見	町の考え方
28	13	<p>東大寺テニスコートを月 8 回 32 時間利用している体育協会傘下の水無瀬川テニスクラブのメンバーの一人です。町には町民が利用できるテニスコートが 3 面しかありません。2 中コート以外東大寺テニスコートは、ネットもコートも金網もすべて老朽化は激しく、言葉は悪いがひどく、みすばらしい状況です。</p> <p>特に大事なテニスコートは、いたるところヒビだらけで、ヒビの間から雑草も生えるぐらい割れ目が大きくなって、脚を取られて転倒の危険さえ感じられます。</p> <p>2/24～25 にテニスコート改修工事がありました。なにを改修するのかと思ったらベースライン上に少し繊維状のものが捲れあがっていたのを修理していました。ついでにコートのヒビも改修してほしかったです。(危険順位から言って最上位ですから)</p> <p>ネットも 2 つコートのうちの川下の方のコートのネットのコードがむき出しです。これも危ない危ない。ネットに衝突することはありうることです。</p> <p>頭から当たって裂傷も十分考えられます。他県他町の仲間を呼んで一緒にテニスを楽しみたいと思っても恥ずかしくて呼べません。</p> <p>体育施設をどれをとっても、他県よりも優っていると誇れるものはありません。本当に住みよい街 No1 の町ですか？長年懸案だったテニスコートの汲み取りトイレもやっと簡易水洗になりましたが 2 つあるトイレの一つだけ。なぜ一度に出来ないのか・・・疑問だらけです。</p> <p>金網ネットの上から場外飛び出し防止ネットが架けられていますが、何年か前の台風の時に下から吹き上げられてめくれ上がりましたが、いまもそのままです。</p> <p>テニスコートは危険が一杯です。また利用している方が比較的年配者や女性の方など反射神経が当然若い人より落ちます。</p>	<p>ご意見を踏まえ、公園施設の項目において、公園に付随する施設に関する文言を追加しました。</p> <p>テニスコートの改修については、これまでも、一定取り組んでまいりましたが、抜本的な改修となると多額の改修費用を要することとなりますので、今後、財政との整合を図りながら検討します。</p> <p>東大寺公園のトイレにつきましては、令和 3 年度に手洗い場付の新たな仮設トイレを設置しております。今後につきましても、老朽化している仮設トイレの更新を進めてまいります。</p>

番号	提出者 番号	意見	町の考え方
		<p>いつか大きな事故につながるのではと不安も一杯です。</p> <p>島本町は何が誇れるのですか？水ですか？水は別に行政が作ったわけでもなく、昔から良質の水が島本町にあったからです。貴重な島本町の景観すら守れずやたら高いマンションばかり容認してきました。</p> <p>誇れるものを一つ一つ作ってください。これからも育っていく後世の人の為、また他県からも魅力的な街にして住みたくなるような。水と緑と人が一体となって町が形成されるような。</p> <p>老朽しているテニスコートの改修は喫緊の問題です。早急な手を打ってください。お願いします。</p>	
29	14	<p>東大寺公園テニスコートの大規模改修工事を要請します。</p> <p>現在テニスコートを利用している年齢層は幅広く小学1年生から80代の後期高齢者までおられます。コートに立つとひび割れが何本も見られ幅も深さもあります。小学生や高齢者は足を取られ、つまづくこともあります。</p> <p>ベンチの日よけ雨除け施設や、コートのフェンス部分の腐食やネットの破れもひどくボールを追いかけてネットに接触した際にケガを負う可能性があります。</p> <p>子供たちは、センターコートを目指し熱心にボールを追いかけて、高齢者は、健康寿命が他のスポーツに比べ長いとされているテニスを仲間とコミュニケーションを取りながら生涯スポーツとして楽しんでいます。</p> <p>改修の際は、オムニコートへの変更も視野に入れて頂きたい。</p>	<p>ご意見を踏まえ、公園施設の項目において、公園に付随する施設に関する文言を追加しました。</p> <p>テニスコートの改修については、これまでにも、一定取り組んでまいりましたが、抜本的な改修となると多額の改修費用を要することとなりますので、今後、財政との整合を図りながら検討します。</p>
30	15	<p>東大寺公園のテニスコート、コート内に複数亀裂があり、足が引っかかって危険な状態です。何度か補修ありましたが亀裂は残ったままです。</p> <p>現在のハードコートから砂入り人工芝コートにされるよう要望します。</p>	<p>ご意見を踏まえ、公園施設の項目において、公園に付随する施設に関する文言を追加しました。</p> <p>テニスコートの改修については、これまでにも、一定取り組んでまいりましたが、抜本的な改修となると多額の改修費用を要することとなりますので、今後、財政との整合を図りながら検討します。</p>

番号	提出者番号	意見	町の考え方
31	16	島本町には、町民が使用できるテニスコートが三面しかないため、予約できないことが多々ある。テニスコートをもっと増やすか、ナイターができるような設備を導入してほしいです。	ご意見を踏まえ、公園施設の項目において、公園に付随する施設に関する文言を追加しました。 テニスコートの改修については、これまでにも、一定取り組んでまいりましたが、抜本的な改修となると多額の改修費用を要することとなりますので、今後、財政との整合を図りながら検討します。
32	17	東大寺のテニスコートがヒビだらけです。補修工事をしたらしいですが、ヒビは根本的に修理されていません。ヒビでつまずきます。ケガをしたらコート管理の責任になるかもしれません。ネットもボロボロでみすばらしいです。住み続けたい町の一位が泣きます。業者任せにせず、一度現状を見に来てください。	ご意見を踏まえ、公園施設の項目において、公園に付随する施設に関する文言を追加しました。 テニスコートの改修については、これまでにも、一定取り組んでまいりましたが、抜本的な改修となると多額の改修費用を要することとなりますので、今後、財政との整合を図りながら検討します。
33	18	東大寺テニスコートについて。 テニスコート内のひび割れに足を引っかけた怪我する高齢の方を見ました。頭を打ってしばらく休まれていましたが、打ちどころが悪かったら死亡事故につながる危険な場面でした。町役場の責任にも成りかねないので早急にひび割れを埋める工事をお願いします。	ご意見を踏まえ、公園施設の項目において、公園に付随する施設に関する文言を追加しました。 テニスコートの改修については、これまでにも、一定取り組んでまいりましたが、抜本的な改修となると多額の改修費用を要することとなりますので、今後、財政との整合を図りながら検討します。
34	20	東大寺のテニスコートなのですが、コートにヒビが入っていたり、まわりのネットが破れていたたりしています。 いつ改修されるのかと何年も待っています。早急に改修していただけないでしょうか？	ご意見を踏まえ、公園施設の項目において、公園に付随する施設に関する文言を追加しました。 テニスコートの改修については、これまでにも、一定取り組んでまいりましたが、抜本的な改修となると多額の改修費用を要することとなりますので、今後、財政との整合を図りながら検討します。
35	21	スポーツ施設のところに東大寺テニスコートが入っていませんがコートのヒビ割れが危険なので改修が必要です。	ご意見を踏まえ、公園施設の項目において、公園に付随する施設に関する文言を追加しました。 テニスコートの改修については、これまでにも、一定取り組んでまいりましたが、抜本的な改修となると多額の改修費用を要することとなりますので、今後、財政との整合を図りながら検討します。

番号	提出者 番号	意見	町の考え方
36	22	コートを増やして欲しいです。できればオムニコート。 更衣室やトイレも完備された施設があれば、今まで高槻の人に高槻のコートを使用させてもらっていた分のお返しができます。	ご意見を踏まえ、公園施設の項目において、公園に付随する施設に関する文言を追加しました。 テニスコートの改修については、これまでも、一定取り組んでまいりましたが、抜本的な改修となると多額の改修費用を要することとなりますので、今後、財政との整合を図りながら検討します。
37	23	テニスコートのひび割れが目立つので危ないと思う。 テニスコートのベンチがガタガタで座りにくいので、お年寄りでも座りやすいベンチにしてほしい。 カバンをかけるところがないので皆床にカバンを置いています。かけるところがあれば嬉しいです。	ご意見を踏まえ、公園施設の項目において、公園に付随する施設に関する文言を追加しました。 テニスコートの改修については、これまでも、一定取り組んでまいりましたが、抜本的な改修となると多額の改修費用を要することとなりますので、今後、財政との整合を図りながら検討します。
38	10	JR 島本山側に駐輪場を作って欲しい。交通量も増え自転車で今の JR の駐輪場に行くには踏切や線路下を通るので危険。またバス便も減っている為。山側で土地が無ければ役場駐輪場を広げる等考えて頂きたい。	JR 島本駅周辺の駐輪場につきましては、JR 島本駅東側に設置されており、現状として利用者が減少傾向であり、駐輪可能台数に余裕がある旨聞き及んでおりますことから、新たな駐輪場の設置については、現在の駐輪場における利用状況等を注視して、慎重に検討してまいります。